

令和5年度 <春>の河川水質検査の結果

採水年月日	令和5年4月21日
天候	曇り
気温	14.0℃～19.0℃
採水時間	9:10～11:45

採水場所		樽川	樽川	樽川	馬曲川	馬曲川	大川	大川	大川	農業用水 基準
		糠千	小見橋	新橋	上流 (馬曲)	下流 (グリーンセンター)	最上流 (西小路)	上流 (西小路)	下流 (市之割)	
pH	—	7.4	7.1	7.2	7.2	7.4	7.3	10.8	11.0	6.5～8.5
SS	mg/l	1未満	3.0	1.0	2.0	2.0	4.0	2.0	3.0	100mg/l以下
BOD	mg/l	0.5	2.1	1.1	0.7	1.0	1.2	1.2	0.6	8mg/l以下
大腸菌群数	MPN/100ml	5.0	950.0	21.0	2.0	6.0	29.0	52.0	39.0	-
全窒素	mg/l	0.12	0.47	0.40	0.34	0.29	0.53	0.41	0.60	
全りん	mg/l	0.014	0.046	0.046	0.017	0.110	0.045	0.049	0.040	
DO	mg/l	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	2mg/l以上
cl-	mg/l	1.3	3.3	3.4	1.4	1.5	3.0	24.0	15.0	
河川類型比較		AA	B	A	AA	AA	A	A	A	