

# 資料3

平沢					
	水質基準項目	省略可否	基本検査頻度	実施検査頻度	設定理由
1	一般細菌	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
2	大腸菌	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
3	カドミウム及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
4	水銀及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
5	セレン及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
6	鉛及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
7	ヒ素及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
8	六価クロム化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
9	亜硝酸態窒素	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
12	フッ素及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
13	ホウ素及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
14	四塩化炭素	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
15	1,4-ジオキサン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
16	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
17	ジクロロメタン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
18	テトラクロロエチレン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
19	トリクロロエチレン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
20	ベンゼン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
21	塩素酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
22	クロロ酢酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
23	クロロホルム	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
24	ジクロロ酢酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
25	ジブロモクロロメタン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
26	臭素酸	○	4回/年	4回/年	薬品による汚染のおそれがあるため
27	総トリハロメタン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
28	トリクロロ酢酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
29	ブロモジクロロメタン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
30	ブロモホルム	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
31	ホルムアルデヒド	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
32	亜鉛及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
33	アルミニウム及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
34	鉄及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
35	銅及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
36	ナトリウム及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	水源に汚染源が存在しない為
37	マンガン及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
38	塩化物イオン	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	4回/年	1回/3年	水源に汚染源が存在しない為
40	蒸発残留物	○	4回/年	1回/3年	水源に汚染源が存在しない為
41	陰イオン界面活性剤	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
42	ジェオスミン	○	発生時1回/月	1回/3年	過去において検出されていない為
43	2-メチルイソボルネオール	○	発生時1回/月	1回/3年	過去において検出されていない為
44	非イオン界面活性剤	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
45	フェノール類	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
47	pH値	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
48	味	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
49	臭気	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
50	色度	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
51	濁度	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
52	PFOS及びPFOA	-	1回/年	1回/年	水質管理目標設定項目に位置付けられた為
毎1	色	×	1回/日	1回/日	省略不可項目
毎2	濁り	×	1回/日	1回/日	省略不可項目
毎3	消毒の残留効果	×	1回/日	1回/日	省略不可項目

# 資料3

糠干					
	水質基準項目	省略可否	基本検査頻度	実施検査頻度	設定理由
1	一般細菌	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
2	大腸菌	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
3	カドミウム及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
4	水銀及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
5	セレン及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
6	鉛及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
7	ヒ素及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
8	六価クロム化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
9	亜硝酸態窒素	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
12	フッ素及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
13	ホウ素及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
14	四塩化炭素	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
15	1,4-ジオキサン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
16	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
17	ジクロロメタン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
18	テトラクロロエチレン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
19	トリクロロエチレン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
20	ベンゼン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
21	塩素酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
22	クロロ酢酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
23	クロロホルム	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
24	ジクロロ酢酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
25	ジブロモクロロメタン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
26	臭素酸	○	4回/年	4回/年	薬品による汚染のおそれがあるため
27	総トリハロメタン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
28	トリクロロ酢酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
29	ブロモジクロロメタン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
30	ブロモホルム	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
31	ホルムアルデヒド	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
32	亜鉛及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
33	アルミニウム及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
34	鉄及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
35	銅及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
36	ナトリウム及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	水源に汚染源が存在しない為
37	マンガン及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
38	塩化物イオン	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	4回/年	1回/3年	水源に汚染源が存在しない為
40	蒸発残留物	○	4回/年	1回/3年	水源に汚染源が存在しない為
41	陰イオン界面活性剤	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
42	ジェオスミン	○	発生時1回/月	1回/3年	過去において検出されていない為
43	2-メチルイソボルネオール	○	発生時1回/月	1回/3年	過去において検出されていない為
44	非イオン界面活性剤	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
45	フェノール類	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
47	pH値	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
48	味	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
49	臭気	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
50	色度	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
51	濁度	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
52	PFOS及びPFOA	-	1回/年	1回/年	水質管理目標設定項目に位置付けられた為
毎1	色	×	1回/日	1回/日	省略不可項目
毎2	濁り	×	1回/日	1回/日	省略不可項目
毎3	消毒の残留効果	×	1回/日	1回/日	省略不可項目

# 資料3

柳久保

	水質基準項目	省略可否	基本検査頻度	実施検査頻度	設定理由
1	一般細菌	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
2	大腸菌	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
3	カドミウム及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
4	水銀及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
5	セレン及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
6	鉛及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
7	ヒ素及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
8	六価クロム化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
9	亜硝酸態窒素	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	×	4回/年	4回/年	過去3年 基準の1/5以下でない為
12	フッ素及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
13	ホウ素及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
14	四塩化炭素	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
15	1,4-ジオキサン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
16	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
17	ジクロロメタン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
18	テトラクロロエチレン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
19	トリクロロエチレン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
20	ベンゼン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
21	塩素酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
22	クロロ酢酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
23	クロロホルム	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
24	ジクロロ酢酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
25	ジブロモクロロメタン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
26	臭素酸	○	4回/年	4回/年	薬品による汚染のおそれがあるため
27	総トリハロメタン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
28	トリクロロ酢酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
29	ブロモジクロロメタン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
30	ブロモホルム	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
31	ホルムアルデヒド	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
32	亜鉛及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
33	アルミニウム及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
34	鉄及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
35	銅及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	水源に汚染源が存在しない為
36	ナトリウム及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	水源に汚染源が存在しない為
37	マンガン及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
38	塩化物イオン	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	4回/年	1回/3年	水源に汚染源が存在しない為
40	蒸発残留物	○	4回/年	1回/3年	水源に汚染源が存在しない為
41	陰イオン界面活性剤	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
42	ジェオスミン	○	発生時1回/月	1回/3年	過去において検出されていない為
43	2-メチルイソボルネオール	○	発生時1回/月	1回/3年	過去において検出されていない為
44	非イオン界面活性剤	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
45	フェノール類	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
47	pH値	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
48	味	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
49	臭気	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
50	色度	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
51	濁度	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
52	PFOS及びPFOA	-	1回/年	1回/年	水質管理目標設定項目に位置付けられた為
毎1	色	×	1回/日	1回/日	省略不可項目
毎2	濁り	×	1回/日	1回/日	省略不可項目
毎3	消毒の残留効果	×	1回/日	1回/日	省略不可項目

# 資料3

小路					
	水質基準項目	省略可否	基本検査頻度	実施検査頻度	設定理由
1	一般細菌	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
2	大腸菌	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
3	カドミウム及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
4	水銀及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
5	セレン及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
6	鉛及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
7	ヒ素及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
8	六価クロム化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
9	亜硝酸態窒素	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
12	フッ素及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
13	ホウ素及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
14	四塩化炭素	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
15	1,4-ジオキサン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
16	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
17	ジクロロメタン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
18	テトラクロロエチレン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
19	トリクロロエチレン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
20	ベンゼン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
21	塩素酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
22	クロロ酢酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
23	クロロホルム	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
24	ジクロロ酢酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
25	ジブロモクロロメタン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
26	臭素酸	○	4回/年	4回/年	薬品による汚染のおそれがあるため
27	総トリハロメタン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
28	トリクロロ酢酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
29	ブロモジクロロメタン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
30	ブロモホルム	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
31	ホルムアルデヒド	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
32	亜鉛及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
33	アルミニウム及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
34	鉄及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
35	銅及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
36	ナトリウム及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	水源に汚染源が存在しない為
37	マンガン及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
38	塩化物イオン	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	4回/年	1回/3年	水源に汚染源が存在しない為
40	蒸発残留物	○	4回/年	1回/3年	水源に汚染源が存在しない為
41	陰イオン界面活性剤	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
42	ジェオスミン	○	発生時1回/月	1回/3年	過去において検出されていない為
43	2-メチルイソボルネオール	○	発生時1回/月	1回/3年	過去において検出されていない為
44	非イオン界面活性剤	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
45	フェノール類	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
47	pH値	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
48	味	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
49	臭気	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
50	色度	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
51	濁度	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
52	PFOS及びPFOA	-	1回/年	1回/年	水質管理目標設定項目に位置付けられた為
毎1	色	×	1回/日	1回/日	省略不可項目
毎2	濁り	×	1回/日	1回/日	省略不可項目
毎3	消毒の残留効果	×	1回/日	1回/日	省略不可項目

# 資料3

中町

	水質基準項目	省略可否	基本検査頻度	実施検査頻度	設定理由
1	一般細菌	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
2	大腸菌	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
3	カドミウム及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
4	水銀及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
5	セレン及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
6	鉛及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
7	ヒ素及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
8	六価クロム化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
9	亜硝酸態窒素	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
12	フッ素及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
13	ホウ素及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	水源に汚染源が存在しない為
14	四塩化炭素	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
15	1,4-ジオキサン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
16	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
17	ジクロロメタン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
18	テトラクロロエチレン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
19	トリクロロエチレン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
20	ベンゼン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
21	塩素酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
22	クロロ酢酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
23	クロロホルム	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
24	ジクロロ酢酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
25	ジブロモクロロメタン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
26	臭素酸	○	4回/年	4回/年	薬品による汚染のおそれがあるため
27	総トリハロメタン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
28	トリクロロ酢酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
29	ブロモジクロロメタン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
30	ブロモホルム	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
31	ホルムアルデヒド	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
32	亜鉛及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	水源に汚染源が存在しない為
33	アルミニウム及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
34	鉄及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
35	銅及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
36	ナトリウム及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	水源に汚染源が存在しない為
37	マンガン及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
38	塩化物イオン	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	4回/年	1回/3年	水源に汚染源が存在しない為
40	蒸発残留物	○	4回/年	1回/3年	水源に汚染源が存在しない為
41	陰イオン界面活性剤	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
42	ジェオスミン	○	発生時1回/月	1回/3年	過去において検出されていない為
43	2-メチルイソボルネオール	○	発生時1回/月	1回/3年	過去において検出されていない為
44	非イオン界面活性剤	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
45	フェノール類	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
47	pH値	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
48	味	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
49	臭気	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
50	色度	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
51	濁度	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
52	PFOS及びPFOA	-	1回/年	1回/年	水質管理目標設定項目に位置付けられた為
毎1	色	×	1回/日	1回/日	省略不可項目
毎2	濁り	×	1回/日	1回/日	省略不可項目
毎3	消毒の残留効果	×	1回/日	1回/日	省略不可項目

# 資料3

内山					
	水質基準項目	省略可否	基本検査頻度	実施検査頻度	設定理由
1	一般細菌	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
2	大腸菌	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
3	カドミウム及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
4	水銀及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
5	セレン及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
6	鉛及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
7	ヒ素及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
8	六価クロム化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
9	亜硝酸態窒素	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
12	フッ素及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
13	ホウ素及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
14	四塩化炭素	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
15	1,4-ジオキサン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
16	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
17	ジクロロメタン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
18	テトラクロロエチレン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
19	トリクロロエチレン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
20	ベンゼン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
21	塩素酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
22	クロロ酢酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
23	クロロホルム	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
24	ジクロロ酢酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
25	ジブロモクロロメタン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
26	臭素酸	○	4回/年	4回/年	薬品による汚染のおそれがあるため
27	総トリハロメタン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
28	トリクロロ酢酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
29	ブロモジクロロメタン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
30	ブロモホルム	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
31	ホルムアルデヒド	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
32	亜鉛及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
33	アルミニウム及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
34	鉄及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
35	銅及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
36	ナトリウム及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	水源に汚染源が存在しない為
37	マンガン及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
38	塩化物イオン	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	4回/年	1回/3年	水源に汚染源が存在しない為
40	蒸発残留物	○	4回/年	1回/3年	水源に汚染源が存在しない為
41	陰イオン界面活性剤	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
42	ジェオスミン	○	発生時1回/月	1回/3年	過去において検出されていない為
43	2-メチルイソボルネオール	○	発生時1回/月	1回/3年	過去において検出されていない為
44	非イオン界面活性剤	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
45	フェノール類	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
47	pH値	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
48	味	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
49	臭気	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
50	色度	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
51	濁度	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
52	PFOS及びPFOA	-	1回/年	1回/年	水質管理目標設定項目に位置付けられた為
毎1	色	×	1回/日	1回/日	省略不可項目
毎2	濁り	×	1回/日	1回/日	省略不可項目
毎3	消毒の残留効果	×	1回/日	1回/日	省略不可項目

# 資料3

馬曲					
	水質基準項目	省略可否	基本検査頻度	実施検査頻度	設定理由
1	一般細菌	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
2	大腸菌	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
3	カドミウム及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
4	水銀及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
5	セレン及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
6	鉛及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
7	ヒ素及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
8	六価クロム化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
9	亜硝酸態窒素	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
12	フッ素及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
13	ホウ素及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
14	四塩化炭素	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
15	1,4-ジオキサン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
16	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
17	ジクロロメタン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
18	テトラクロロエチレン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
19	トリクロロエチレン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
20	ベンゼン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
21	塩素酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
22	クロロ酢酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
23	クロロホルム	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
24	ジクロロ酢酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
25	ジブロモクロロメタン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
26	臭素酸	○	4回/年	4回/年	薬品による汚染のおそれがあるため
27	総トリハロメタン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
28	トリクロロ酢酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
29	ブロモジクロロメタン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
30	ブロモホルム	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
31	ホルムアルデヒド	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
32	亜鉛及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
33	アルミニウム及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
34	鉄及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
35	銅及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
36	ナトリウム及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	水源に汚染源が存在しない為
37	マンガン及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
38	塩化物イオン	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	4回/年	1回/3年	水源に汚染源が存在しない為
40	蒸発残留物	○	4回/年	1回/3年	水源に汚染源が存在しない為
41	陰イオン界面活性剤	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
42	ジェオスミン	○	発生時1回/月	1回/3年	過去において検出されていない為
43	2-メチルイソボルネオール	○	発生時1回/月	1回/3年	過去において検出されていない為
44	非イオン界面活性剤	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
45	フェノール類	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
47	pH値	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
48	味	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
49	臭気	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
50	色度	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
51	濁度	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
52	PFOS及びPFOA	-	1回/年	1回/年	水質管理目標設定項目に位置付けられた為
毎1	色	×	1回/日	1回/日	省略不可項目
毎2	濁り	×	1回/日	1回/日	省略不可項目
毎3	消毒の残留効果	×	1回/日	1回/日	省略不可項目

# 資料3

高社

	水質基準項目	省略可否	基本検査頻度	実施検査頻度	設定理由
1	一般細菌	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
2	大腸菌	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
3	カドミウム及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
4	水銀及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
5	セレン及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
6	鉛及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
7	ヒ素及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
8	六価クロム化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
9	亜硝酸態窒素	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
12	フッ素及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
13	ホウ素及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
14	四塩化炭素	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
15	1,4-ジオキサン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
16	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
17	ジクロロメタン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
18	テトラクロロエチレン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
19	トリクロロエチレン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
20	ベンゼン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
21	塩素酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
22	クロロ酢酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
23	クロロホルム	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
24	ジクロロ酢酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
25	ジブロモクロロメタン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
26	臭素酸	○	4回/年	4回/年	薬品による汚染のおそれがあるため
27	総トリハロメタン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
28	トリクロロ酢酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
29	ブロモジクロロメタン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
30	ブロモホルム	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
31	ホルムアルデヒド	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
32	亜鉛及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
33	アルミニウム及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
34	鉄及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	水源に汚染源が存在しない為
35	銅及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
36	ナトリウム及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	水源に汚染源が存在しない為
37	マンガン及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
38	塩化物イオン	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	4回/年	1回/3年	水源に汚染源が存在しない為
40	蒸発残留物	○	4回/年	1回/3年	水源に汚染源が存在しない為
41	陰イオン界面活性剤	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
42	ジェオスミン	○	発生時1回/月	1回/3年	過去において検出されていない為
43	2-メチルイソボルネオール	○	発生時1回/月	1回/3年	過去において検出されていない為
44	非イオン界面活性剤	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
45	フェノール類	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
47	pH値	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
48	味	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
49	臭気	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
50	色度	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
51	濁度	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
52	PFOS及びPFOA	-	1回/年	1回/年	水質管理目標設定項目に位置付けられた為
毎1	色	×	1回/日	1回/日	省略不可項目
毎2	濁り	×	1回/日	1回/日	省略不可項目
毎3	消毒の残留効果	×	1回/日	1回/日	省略不可項目

# 資料3

池の平

	水質基準項目	省略可否	基本検査頻度	実施検査頻度	設定理由
1	一般細菌	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
2	大腸菌	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
3	カドミウム及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
4	水銀及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
5	セレン及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
6	鉛及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
7	ヒ素及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
8	六価クロム化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
9	亜硝酸態窒素	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
12	フッ素及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
13	ホウ素及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
14	四塩化炭素	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
15	1,4-ジオキサン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
16	シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
17	ジクロロメタン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
18	テトラクロロエチレン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
19	トリクロロエチレン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
20	ベンゼン	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
21	塩素酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
22	クロロ酢酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
23	クロロホルム	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
24	ジクロロ酢酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
25	ジブロモクロロメタン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
26	臭素酸	○	4回/年	4回/年	薬品による汚染のおそれがあるため
27	総トリハロメタン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
28	トリクロロ酢酸	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
29	ブロモジクロロメタン	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
30	ブロモホルム	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
31	ホルムアルデヒド	×	4回/年	4回/年	省略不可項目
32	亜鉛及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
33	アルミニウム及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
34	鉄及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
35	銅及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
36	ナトリウム及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	水源に汚染源が存在しない為
37	マンガン及びその化合物	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
38	塩化物イオン	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	4回/年	1回/3年	水源に汚染源が存在しない為
40	蒸発残留物	○	4回/年	1回/3年	水源に汚染源が存在しない為
41	陰イオン界面活性剤	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
42	ジェオスミン	○	発生時1回/月	1回/3年	過去において検出されていない為
43	2-メチルイソボルネオール	○	発生時1回/月	1回/3年	過去において検出されていない為
44	非イオン界面活性剤	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
45	フェノール類	○	4回/年	1回/3年	過去において検出されていない為
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
47	pH値	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
48	味	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
49	臭気	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
50	色度	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
51	濁度	×	12回/年	12回/年	省略不可項目
52	PFOS及びPFOA	-	1回/年	1回/年	水質管理目標設定項目に位置付けられた為
毎1	色	×	1回/日	1回/日	省略不可項目
毎2	濁り	×	1回/日	1回/日	省略不可項目
毎3	消毒の残留効果	×	1回/日	1回/日	省略不可項目